


Узкие клиновые ремни с фасонным зубом


XPZ | XPA | XPB



Профиль	Размеры Расчётная длина		Обозначение	Профиль	Размеры Расчётная длина		Обозначение	Профиль	Размеры Расчётная длина		Обозначение									
	w	h			w	h			w	h										
—	мм		—	—	мм		—	—	мм		—									
XPZ	630	9,7	8	PHG XPZ630	XPZ	1 412	9,7	8	PHG XPZ1412	XPA	1 282	12,7	10	PHG XPA1282						
	637	9,7	8	PHG XPZ637		1 420	9,7	8	PHG XPZ1420		1 307	12,7	10	PHG XPA1307						
	662	9,7	8	PHG XPZ662		1 487	9,7	8	PHG XPZ1487		1 320	12,7	10	PHG XPA1320						
	670	9,7	8	PHG XPZ670		1 500	9,7	8	PHG XPZ1500		1 332	12,7	10	PHG XPA1332						
	687	9,7	8	PHG XPZ687		1 512	9,7	8	PHG XPZ1512		1 357	12,7	10	PHG XPA1357						
	710	9,7	8	PHG XPZ710		1 520	9,7	8	PHG XPZ1520		1 400	12,7	10	PHG XPA1400						
	737	9,7	8	PHG XPZ737		1 537	9,7	8	PHG XPZ1537		1 482	12,7	10	PHG XPA1482						
	750	9,7	8	PHG XPZ750		1 587	9,7	8	PHG XPZ1587		1 500	12,7	10	PHG XPA1500						
	760	9,7	8	PHG XPZ760		1 600	9,7	8	PHG XPZ1600		1 507	12,7	10	PHG XPA1507						
	762	9,7	8	PHG XPZ762		1 700	9,7	8	PHG XPZ1700		1 532	12,7	10	PHG XPA1532						
	772	9,7	8	PHG XPZ772		1 800	9,7	8	PHG XPZ1800		1 582	12,7	10	PHG XPA1582						
	787	9,7	8	PHG XPZ787		1 850	9,7	8	PHG XPZ1850		1 600	12,7	10	PHG XPA1600						
	800	9,7	8	PHG XPZ800		1 900	9,7	8	PHG XPZ1900		1 700	12,7	10	PHG XPA1700						
	812	9,7	8	PHG XPZ812		2 000	9,7	8	PHG XPZ2000		1 800	12,7	10	PHG XPA1800						
	837	9,7	8	PHG XPZ837		2 030	9,7	8	PHG XPZ2030		1 900	12,7	10	PHG XPA1900						
	850	9,7	8	PHG XPZ850		2 120	9,7	8	PHG XPZ2120		2 000	12,7	10	PHG XPA2000						
	862	9,7	8	PHG XPZ862		2 240	9,7	8	PHG XPZ2240		2 120	12,7	10	PHG XPA2120						
	875	9,7	8	PHG XPZ875		2 280	9,7	8	PHG XPZ2280		2 240	12,7	10	PHG XPA2240						
	887	9,7	8	PHG XPZ887		2 360	9,7	8	PHG XPZ2360		2 360	12,7	10	PHG XPA2360						
	900	9,7	8	PHG XPZ900		2 410	9,7	8	PHG XPZ2410		2 500	12,7	10	PHG XPA2500						
	912	9,7	8	PHG XPZ912		2 500	9,7	8	PHG XPZ2500		2 650	12,7	10	PHG XPA2650						
	925	9,7	8	PHG XPZ925		2 540	9,7	8	PHG XPZ2540		2 800	12,7	10	PHG XPA2800						
	937	9,7	8	PHG XPZ937		2 650	9,7	8	PHG XPZ2650		3 000	12,7	10	PHG XPA3000						
	950	9,7	8	PHG XPZ950		2 800	9,7	8	PHG XPZ2800		3 150	12,7	10	PHG XPA3150						
	962	9,7	8	PHG XPZ962		3 000	9,7	8	PHG XPZ3000		3 350	12,7	10	PHG XPA3350						
	987	9,7	8	PHG XPZ987		3 150	9,7	8	PHG XPZ3150		3 550	12,7	10	PHG XPA3550						
	1 000	9,7	8	PHG XPZ1000		3 350	9,7	8	PHG XPZ3350											
	1 010	9,7	8	PHG XPZ1010		3 550	9,7	8	PHG XPZ3550											
	1 012	9,7	8	PHG XPZ1012		XPA	757	12,7	10						PHG XPA757	XPB	1 250	16,3	13	PHG XPB1250
	1 037	9,7	8	PHG XPZ1037			782	12,7	10						PHG XPA782		1 260	16,3	13	PHG XPB1260
1 060	9,7	8	PHG XPZ1060	800	12,7		10	PHG XPA800	1 320	16,3					13		PHG XPB1320			
1 077	9,7	8	PHG XPZ1077	832	12,7		10	PHG XPA832	1 340	16,3					13		PHG XPB1340			
1 080	9,7	8	PHG XPZ1080	850	12,7		10	PHG XPA850	1 400	16,3					13		PHG XPB1400			
1 087	9,7	8	PHG XPZ1087	857	12,7		10	PHG XPA857	1 410	16,3					13		PHG XPB1410			
1 112	9,7	8	PHG XPZ1112						882	12,7					10		PHG XPA882	1 500	16,3	13
1 120	9,7	8	PHG XPZ1120						900	12,7	10	PHG XPA900	1 590	16,3	13		PHG XPB1590			
1 137	9,7	8	PHG XPZ1137						907	12,7	10	PHG XPA907	1 600	16,3	13		PHG XPB1600			
1 140	9,7	8	PHG XPZ1140						932	12,7	10	PHG XPA932	1 690	16,3	13		PHG XPB1690			
1 162	9,7	8	PHG XPZ1162			950			12,7	10	PHG XPA950	1 700	16,3	13	PHG XPB1700					
1 180	9,7	8	PHG XPZ1180									957	12,7	10	PHG XPA957	1 800	16,3	13	PHG XPB1800	
1 187	9,7	8	PHG XPZ1187									982	12,7	10	PHG XPA982	1 900	16,3	13	PHG XPB1900	
1 200	9,7	8	PHG XPZ1200									1 000	12,7	10	PHG XPA1000	2 000	16,3	13	PHG XPB2000	
1 202	9,7	8	PHG XPZ1202									1 007	12,7	10	PHG XPA1007	2 020	16,3	13	PHG XPB2020	
1 212	9,7	8	PHG XPZ1212	1 030	12,7		10	PHG XPA1030				2 120	16,3	13	PHG XPB2120					
1 237	9,7	8	PHG XPZ1237									1 060	12,7	10	PHG XPA1060	2 150	16,3	13	PHG XPB2150	
1 250	9,7	8	PHG XPZ1250									1 082	12,7	10	PHG XPA1082	2 240	16,3	13	PHG XPB2240	
1 262	9,7	8	PHG XPZ1262									1 107	12,7	10	PHG XPA1107	2 280	16,3	13	PHG XPB2280	
1 270	9,7	8	PHG XPZ1270									1 120	12,7	10	PHG XPA1120	2 360	16,3	13	PHG XPB2360	
1 287	9,7	8	PHG XPZ1287			1 157			12,7	10	PHG XPA1157	2 500	16,3	13	PHG XPB2500					
1 312	9,7	8	PHG XPZ1312									1 180	12,7	10	PHG XPA1180	2 530	16,3	13	PHG XPB2530	
1 320	9,7	8	PHG XPZ1320									1 207	12,7	10	PHG XPA1207	2 650	16,3	13	PHG XPB2650	
1 337	9,7	8	PHG XPZ1337									1 232	12,7	10	PHG XPA1232	2 680	16,3	13	PHG XPB2680	
1 340	9,7	8	PHG XPZ1340									1 250	12,7	10	PHG XPA1250	2 800	16,3	13	PHG XPB2800	
1 362	9,7	8	PHG XPZ1362	1 257	12,7		10	PHG XPA1257				3 000	16,3	13	PHG XPB3000					
1 400	9,7	8	PHG XPZ1400									1 257	12,7	10	PHG XPA1257	3 150	16,3	13	PHG XPB3150	
																3 350	16,3	13	PHG XPB3350	

Также имеются нестандартные длины.

Узкие клиновые ремни с фасонным зубом
 ХРВ | ХРС



Профиль	Размеры Расчётная длина			Обозначение
		w	h	
–	мм			–
ХРВ	3 550	16,3	13	PHG ХРВ3550
ХРС	2 000	22,0	18	PHG ХРС2000
	2 120	22,0	18	PHG ХРС2120
	2 240	22,0	18	PHG ХРС2240
	2 360	22,0	18	PHG ХРС2360
	2 500	22,0	18	PHG ХРС2500
	2 650	22,	18	PHG ХРС2650
	2 800	22,0	18	PHG ХРС2800
	3 000	22,0	18	PHG ХРС3000
	3 150	22,0	18	PHG ХРС3150
	3 350	22,0	18	PHG ХРС3350
	3 550	22,0	18	PHG ХРС3550

Также имеются нестандартные длины.

Эквивалент / замена для узкого клинового ремня стандарта США ISO и RMA

Профиль ISO	Габаритные размеры Расчётная длина		Обозначение ISO	Профиль RMA	Габаритные размеры Наружная длина		Обозначение RMA			
	w	h			w	h				
—	мм		—	—	дюйм	мм	—			
SPZ	630	9,7	8	PHG SPZ630	3V/9N	25,0	9	8	PHG 3V250	
	670			PHG SPZ670		26,5	9	8	PHG 3V265	
	710	9,7	8	PHG SPZ710		28,0	9	8	PHG 3V280	
	760	9,7	8	PHG SPZ760		30,0	9	8	PHG 3V300	
	800	9,7	8	PHG SPZ800		31,5	9	8	PHG 3V315	
	900	9,7	8	PHG SPZ900		33,5	9	8	PHG 3V355	
	937*	9,7	8	PHG SPZ937		37,0	9	8	PHG 3V370	
	1 010	9,7	8	PHG SPZ1010		40,0	9	8	PHG 3V400	
	1 080	9,7	8	PHG SPZ1080		42,5	9	8	PHG 3V425	
	1 137*	9,7	8	PHG SPZ1137		45,0	9	8	PHG 3V450	
	1 200	9,7	8	PHG SPZ1200		47,5	9	8	PHG 3V475	
	1 270	9,7	8	PHG SPZ1270		50,0	9	8	PHG 3V500	
	1 340	9,7	8	PHG SPZ1340		53,0	9	8	PHG 3V530	
	1 420	9,7	8	PHG SPZ1420		56,0	9	8	PHG 3V560	
	1 470*	9,7	8	PHG SPZ1470		58,0	9	8	PHG 3V580	
	1 520	9,7	8	PHG SPZ1520		60,0	9	8	PHG 3V600	
	1 562*	9,7	8	PHG SPZ1562		61,7	9	8	PHG 3V617	
	1 600	9,7	8	PHG SPZ1600		63,0	9	8	PHG 3V630	
	1 650	9,7	8	PHG SPZ1650		65,0	9	8	PHG 3V650	
	1 700	9,7	8	PHG SPZ1700		67,0	9	8	PHG 3V670	
	1 800	9,7	8	PHG SPZ1800		71,0	9	8	PHG 3V710	
	1 850	9,7	8	PHG SPZ1850		73,0	9	8	PHG 3V730	
	1 900	9,7	8	PHG SPZ1900		75,0	9	8	PHG 3V750	
	2 037*	9,7	8	PHG SPZ2037		80,0	9	8	PHG 3V800	
	2 160	9,7	8	PHG SPZ2160		85,0	9	8	PHG 3V850	
	2 280	9,7	8	PHG SPZ2280		90,0	9	8	PHG 3V900	
	2 410	9,7	8	PHG SPZ2410		95,0	9	8	PHG 3V950	
	2 540	9,7	8	PHG SPZ2540		100,0	9	8	PHG 3V1000	
	2 690	9,7	8	PHG SPZ2690		106,0	9	8	PHG 3V1060	
	2 840	9,7	8	PHG SPZ2840		112,0	9	8	PHG 3V1120	
	3 000	9,7	8	PHG SPZ3000		118,0	9	8	PHG 3V1180	
	3 170	9,7	8	PHG SPZ3170		125,0	9	8	PHG 3V1250	
	3 550	9,7	8	PHG SPZ3550		140,0	9	8	PHG 3V1400	
	SPB	1 260	16,3	13	PHG SPB1260	5V/15N	50,0	15	13	PHG 5V500
		1 340	16,3	13	PHG SPB1340		53,0	15	13	PHG 5V530
		1 410	16,3	13	PHG SPB1410		56,0	15	13	PHG 5V560
		1 600	16,3	13	PHG SPB1600		63,0	15	13	PHG 5V630
		1 800	16,3	13	PHG SPB1800		71,0	15	13	PHG 5V710
		2 020	16,3	13	PHG SPB2020		80,0	15	13	PHG 5V800
		2 150	16,3	13	PHG SPB2150		85,0	15	13	PHG 5V850
2 280		16,3	13	PHG SPB2280		90,0	15	13	PHG 5V900	
2 410		16,3	13	PHG SPB2410		95,0	15	13	PHG 5V950	
2 530		16,3	13	PHG SPB2530		100,0	15	13	PHG 5V1000	
2 680		16,3	13	PHG SPB2680		106,0	15	13	PHG 5V1060	
2 840		16,3	13	PHG SPB2840		112,0	15	13	PHG 5V1120	
3 000		16,3	13	PHG SPB3000		118,0	15	13	PHG 5V1180	
3 170**		16,3	13	PHG SPB3170		125,0	15	13	PHG 5V1250	
3 350		16,3	13	PHG SPB3350		132,0	15	13	PHG 5V1320	
3 550		16,3	13	PHG SPB3550		140,0	15	13	PHG 5V1400	
3 800		16,3	13	PHG SPB3800		150,0	15	13	PHG 5V1500	
4 060		16,3	13	PHG SPB4060		160,0	15	13	PHG 5V1600	
4 310		16,3	13	PHG SPB4310		170,0	15	13	PHG 5V1700	
4 560		16,3	13	PHG SPB4560		180,0	15	13	PHG 5V1800	
4 820		16,3	13	PHG SPB4820		190,0	15	13	PHG 5V1900	
5 070		16,3	13	PHG SPB5070		200,0	15	13	PHG 5V2000	
5 380		16,3	13	PHG SPB5380		212,0	15	13	PHG 5V2120	
5 680		16,3	13	PHG SPB5680		224,0	15	13	PHG 5V2240	
6 000		16,3	13	PHG SPB6000		236,0	15	13	PHG 5V2360	
6 340		16,3	13	PHG SPB6340		250,0	15	13	PHG 5V2500	
7 100		16,3	13	PHG SPB7100		280,0	15	13	PHG 5V2800	
8 000		16,3	13	PHG SPB8000		315,0	15	13	PHG 5V3150	

* Ремни имеют небольшие вариации в расчётной длине.

** 3170 (Lp) - Проверьте наличие

РЕМНИ С ФАСОННЫМ ЗУБОМ

Ремни длиной до 3500 мм включительно (Lp) доступны в варианте С ФАСОННЫМ ЗУБОМ. Обозначения PHG XPB*** и PHG 5VX*** соответственно.

МНОГОРУЧЬЕВЫЕ РЕМНИ (SPZ/XPZ/3V/3VX и SPB/XPB/5V/5VX)

Поскольку ПОПЕРЕЧНЫЙ шаг (между канавками шкива) различается в стандартах ISO и RMA, необходимо выполнить измерение ОБОИХ шкивов перед выбором, заменой или использованием МНОГОРУЧЬЕВЫХ ремней. Оба шкива должны иметь одинаковый ПОПЕРЕЧНЫЙ шаг.